

ANEXO I

I - Para e ciclomotores e motonetas:	II - Para motocicletas:
a) tampa lateral direita;	a) pára-lama dianteiro;
b) tampa lateral esquerda;	b) carenagem frontal;
c) tampa traseira direita;	c) pára-lama traseiro;
d) tampa traseira esquerda;	d) tampa lateral direita;
e) carenagem do guidão;	e) tampa lateral esquerda;
f) tampa da carenagem do guidão;	f) tomada de ar direita;
g) carenagem frontal;	g) tomada de ar esquerda;
h) pára-lama dianteiro;	h) tampa lateral traseira direita;
i) pára-lama traseiro;	i) tampa lateral traseira esquerda;
j) tampa da rabeta;	j) carcaça do filtro de ar;
k) assoalho esquerdo;	k) tampa do filtro de ar;

l) assoalho direito;	l) tampa da rabeta;
m) tampa central do chassi;	m) carcaças superior e inferior do painel de instrumentos;
n) tampa inferior frontal;	n) carcaça inferior, difusor de luz e lente da lanterna indicadora de direção (conjunto);
o) protetor de perna interno;	o) capa protetora da corrente de transmissão;
p) protetor de perna externo;	p) caixa de porta ferramentas;
q) carcaça do filtro de ar;	q) base do assento;
r) tampa do filtro de ar;	r) estrutura de espelhos retrovisores;
s) carcaças superior e inferior do painel de instrumentos;0	t) pára-brisa; e
t) carcaça inferior, difusor de luz e lente da lanterna indicadora de direção, (conjunto);	u) carenagem do radiador.
u) capa protetora da corrente de transmissão;	
v) caixa de porta ferramentas;	
w) base do assento;	
x) estrutura de espelhos retrovisores;	
y) pára-brisa; e	
z) carenagem do radiador.	

ANEXO II

Nº	Partes e Peças	Produção Nacional	Produção Regional
1	chassi	-	15,0
2	amortecedor traseiro, exceto a gás (sistema)	9,0	13,5
3	amortecedor traseiro a gás (sistema)	9,0	13,5
4	amortecedor dianteiro (sistema)	9,0	13,5
5	indicador de mudança de direção (conjunto composto por direito /esquerdo /traseiro /dianteiro)	9,0	13,5
6	carburador	8,5	12,75
7	embreagem unidirecional	8,5	12,75
8	embreagem de fricção	8,5	12,75
9	embreagem centrífuga	8,5	12,75
10	painel de instrumentos	8,5	12,75
11	cabeçote do motor	8,0	12,0
12	cabos de controle (conjunto composto por embreagem, freio, acelerador, painel de instrumentos) (pontuação total das 4 peças)	8,0	12,0
13	tanque de combustível, de aço	8,0	12,0
14	carcaça superior do motor	7,5	11,25
15	carcaça inferior do motor	7,5	11,25
16	carcaça esquerda do motor	7,5	11,25
17	carcaça direita do motor	7,5	11,25
18	bloco de cilindro do motor	7,5	11,25
19	virabrequim	7,5	11,25
20	acumulador elétrico (bateria)	7,5	11,25
21	espelho retrovisor (conjunto composto por direito e esquerdo)	7,5	11,25
22	biela do virabrequim	7,0	10,5
23	árvore de cames para comando de válvulas	7,0	10,5
24	roda traseira de liga leve, em alumínio	7,0	10,5
25	roda dianteira de liga leve, em alumínio	7,0	10,5
26	escapamento completo (com catalisador e coletor)	7,0	10,5
27	injeção eletrônica	7,0	10,5
28	pistão do motor	6,5	9,75
29	rolamento (máximo 4 peças diferentes) (pontuação total das 4 peças)	6,0	9,0
30	sistema de localização (rastreador)	6,0	9,0
31	aro da roda traseira, de alumínio	5,5	8,25
32	aro da roda dianteira, de alumínio	5,5	8,25
33	espaçador (de câmbio, tanque de combustível, motor, garfo e/ou balança traseira e rodas - máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	5,0	7,5
34	câliper do freio dianteiro e/ou traseiro	5,0	7,5
35	fios e cabos com conectores (fiação elétrica principal)	5,0	7,5
36	dispositivo de ignição por descarga capacitiva para motor de combustão (cdi)	5,0	7,5
37	mesa inferior da direção com coluna	5,0	7,5
38	válvula do motor (par - admissão e escape)	5,0	7,5
39	bomba de combustível	5,0	7,5
40	gerador (alternador/dinamo)	4,8	7,2
41	bomba de óleo	4,5	6,75
42	unidade de controle de injeção eletrônica	4,5	6,75
43	garfo traseiro	4,5	6,75
44	cilindro mestre do pedal do freio	4,5	6,75
45	cilindro mestre da manete do freio	4,5	6,75
46	farol	4,5	6,75
47	motor de partida	4,0	6,0
48	cubo da roda traseira	4,0	6,0
49	cubo da roda dianteira	4,0	6,0
50	suportes diversos (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	4,0	6,0
51	regulador de voltagem	4,0	6,0
52	buzina	4,0	6,0
53	pneumático traseiro	4,0	6,0
54	pneumático dianteiro	4,0	6,0
55	assento (selim) do piloto ou do passageiro	4,0	6,0
56	filtro de ar da admissão completo	4,0	6,0
57	silencioso do escapamento	4,0	6,0
58	bobina de ignição	4,0	6,0
59	corrente de transmissão do comando de válvulas do motor	4,0	6,0
60	corrente de transmissão da roda	4,0	6,0
61	disco de freio traseiro	3,7	5,55
62	disco de freio dianteiro	3,7	5,55
63	pedal de apoio (direito/esquerdo/dianteiro/traseiro) (pontuação total das 4 peças)	3,6	5,4
64	radiador /trocador de calor de óleo	3,5	5,25
65	radiador de água	3,5	5,25
66	aro da roda traseira, de aço	3,5	5,25
67	aro da roda dianteira, de aço	3,5	5,25
68	tanque de combustível, de plástico	3,0	4,5
69	cavelete central	3,0	4,5
70	coletor de admissão do motor	3,0	4,5
71	engrenagem movida da embreagem	3,0	4,5
72	engrenagem de partida da embreagem	3,0	4,5
73	eixo trambulador	3,0	4,5
74	eixo seletor de marchas	3,0	4,5
75	eixo secundário da transmissão, sem engrenagens	3,0	4,5
76	eixo primário da transmissão, sem engrenagens	3,0	4,5
77	coletor de escape do motor, de aço	3,0	4,5
78	mecanismo para velocímetro/hodômetro do painel de instrumentos	3,0	4,5
79	mecanismo para medidor do nível de combustível do painel de instrumentos	3,0	4,5
80	mecanismo do medidor de combustível com boia e sensor	3,0	4,5
81	tampa do tanque de combustível com chave	3,0	4,5
82	eixo balanceador do motor	3,0	4,5
83	protetor (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	3,0	4,5
84	suporte do pedal de apoio de alumínio (par) (pontuação total das 2 peças)	3,0	4,5
85	compartimentos (porta-objetos, porta-ferramentas e porta-capacete) (pontuação total das 3 peças)	3,0	4,5
86	braço da haste do amortecedor traseiro tipo "mono-choque"	3,0	4,5
87	placas de motor, exceto listado acima (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	3,0	4,5
88	sistema de ignição, formado por bobina de ignição, cabos e distribuidor	3,0	4,5
89	lanterna traseira completa	3,0	4,5
90	válvula unidirecional de ar	3,0	4,5
91	estator para gerador (alternador)	2,6	3,9
92	câmara de ar traseira	2,5	3,75
93	câmara de ar dianteira	2,5	3,75
94	pinhão do motor	2,5	3,75
95	engrenagem secundária	2,5	3,75
96	engrenagem primária	2,5	3,75
97	mesa superior do guidão	2,5	3,75
98	engrenagem do virabrequim	2,5	3,75
99	engrenagem do balanceador	2,5	3,75
100	tampas diversas não especificadas (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	2,5	3,75
101	sirene	2,5	3,75

102	conjunto de interruptores de comando do guidão	2,5	3,75
103	capa protetora (máximo 8 peças diferentes) (pontuação total das 8 peças)	2,4	3,6
104	haste de metal (máximo 3 peças diferentes) (pontuação total das 3 peças)	2,4	3,6
105	rotor para gerador (alternador)	2,2	3,3
106	painel do freio traseiro	2,2	3,3
107	painel do freio dianteiro	2,2	3,3
108	bloqueador do sistema de ignição	2,0	3,0
109	cavelete lateral	2,0	3,0
110	assoalho esquerdo	2,0	3,0
111	assoalho direito	2,0	3,0
112	flange de fixação da coroa	2,0	3,0
113	sapata do freio traseiro	2,0	3,0
114	sapata do freio dianteiro	2,0	3,0
115	para-lama traseiro, de plástico	2,0	3,0
116	para-lama dianteiro, de plástico	2,0	3,0
117	manete do freio dianteiro	2,0	3,0
118	manete da embreagem do guidão	2,0	3,0
119	coroa de transmissão	2,0	3,0
120	carenagem frontal de plástico	2,0	3,0
121	carenagem do radiador de plástico	2,0	3,0
122	carenagem do guidão de plástico	2,0	3,0
123	bagageiro traseiro	2,0	3,0
124	bagageiro dianteiro (quadriciclo)	2,0	3,0
125	vela de ignição	2,0	3,0
126	pedal do freio traseiro	2,0	3,0
127	pedal do câmbio	2,0	3,0
128	pedal de partida	2,0	3,0
129	tampa lateral esquerda do motor em alumínio injetado	2,0	3,0
130	tampa lateral direita do motor em alumínio injetado	2,0	3,0
131	estribo (peça única sem capa de borracha)	2,0	3,0
132	eixo do pedal de partida	2,0	3,0
133	eixo de roda dianteira	1,0	1,5
	eixo de roda traseira	1,0	1,5
134	eixo do garfo traseiro	2,0	3,0
135	suporte do pedal de apoio tubular de aço (par)	2,0	3,0
136	segmento do eixo trambulador (excêntrico)	2,0	3,0
137	eixo do garfo seletor de marchas	2,0	3,0
138	pastilha de freio (par) (pontuação total das 2 peças)	2,0	3,0
139	came de acionamento do freio (movimento da sapata)	2,0	3,0
140	placas de chassis (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	2,0	3,0
141	tubos metálicos de respiro (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	2,0	3,0
142	conjunto de interruptores de freio dianteiro e traseiro	2,0	3,0
143	garfo seletor de marchas	1,7	2,55
144	tampa da carenagem do guidão	1,5	2,25
145	para-lama traseiro, de aço	1,5	2,25
146	para-lama dianteiro, de aço	1,5	2,25
147	guidão	1,5	2,25
148	braço do freio dianteiro ou traseiro	1,5	2,25
149	alça lateral esquerda de plástico	1,5	2,25
150	alça lateral esquerda de alumínio	1,5	2,25
151	alça lateral direita de plástico	1,5	2,25
152	alça lateral direita de alumínio	1,5	2,25
153	tampa do cabeçote do cilindro do motor	1,5	2,25
154	tomada de ar esquerda	1,5	2,25
155	tomada de ar direita	1,5	2,25
156	tampa traseira esquerda	1,5	2,25
157	tampa traseira direita	1,5	2,25
158	tampa lateral traseira esquerda	1,5	2,25
159	tampa lateral traseira direita	1,5	2,25
160	tampa lateral esquerda central	1,5	2,25
161	tampa lateral direita central	1,5	2,25
162	tampa inferior frontal	1,5	2,25
163	tampa do filtro de ar	1,5	2,25
164	tampa da rabeta	1,5	2,25
165	rotor do filtro óleo	1,5	2,25
166	alça lateral esquerda de metal comum	1,5	2,25
167	alça lateral direita de metal comum	1,5	2,25
168	alça traseira de metal comum	1,5	2,25
169	alavanca da embreagem do motor	1,5	2,25
170	para-brisa	1,5	2,25
171	alavanca do segmento do eixo trambulador	1,5	2,25
172	protetor de escapamento	1,5	2,25
173	fixador de metal (coroa, pinhão, carenagem, guidão e pára lama) (máximo 5 peças diferentes) (pontuação total das 5 peças)	1,5	2,25
174	gaiola do rolamento	1,5	2,25
175	caixa de engrenagens do velocímetro	1,5	2,25
176	guia da corrente do comando de válvulas	1,5	2,25
177	esferas da coluna de direção (jogo) (pontuação total do jogo)	1,5	2,25
178	registro do tanque de combustível	1,5	2,25
179	sensor de oxigênio	1,5	2,25
180	sensor de pressão	1,5	2,25
181	sensor de temperatura	1,5	2,25
182	interruptor de embreagem	1,5	2,25
183	insertos metálicos (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	1,0	1,5
184	pinos metálicos (máximo 10 peças diferentes) (pontuação total das 10 peças)	1,0	1,5
185	capa protetora da corrente de transmissão, de aço	1,0	1,5
186	caixa da bateria, de aço. (gabinete)	1,0	1,5
187	sensor do cavelete lateral (interruptor)	1,0	1,5
188	juntas metálicas do escapamento	1,0	1,5
189	jogo de juntas de vedação mecânica (total de 3 (três) juntas utilizadas no conjunto motor, exceto as borracha do tipo retentor ou "o-ring").	1,0	1,5
190	capa protetora da corrente de transmissão, de plástico	1,0	1,5
191	caixa da bateria, de plástico (gabinete)	1,0	1,5
192	trava do porta-volume	1,0	1,5
193	trava do guidão	1,0	1,5
194	trava do capacete	1,0	1,5
195	trava do assento do piloto ou do passageiro	1,0	1,5
196	placa protetora do motor	1,0	1,5
197	elemento filtrante do filtro de ar	1,0	1,5
198	peso balanceador do guidão (conjunto)	1,0	1,5
199	esticador da corrente de transmissão ou da correia de transmissão (tensor)	1,0	1,5
200	bandeja de drenagem de combustível	1,0	1,5
201	cintas de fixação (máximo 5 peças diferentes) (pontuação total das 5 peças)	1,0	1,5
202	correia de transmissão da roda	1,0	1,5
203	borracha do pedal (freio, câmbio, descanso, partida, apoio) (pontuação total das 5 peças)	1,0	1,5
204	guia da corrente	1,0	1,5
205	duto de ar de refrigeração do motor	1,0	1,5
206	junção da haste do pedal do cambio de metal	1,0	1,5
207	barra de tensão do freio tambor traseiro	1,0	1,5



208	interruptor da luz do ponto neutro	1,0	1,5
209	terminal da vela de ignição (terminal supressivo)	1,0	1,5
210	medidor de óleo	1,0	1,5
211	refletor dianteiro, traseiro ou lateral	0,5	0,75
212	lanterna da placa de licença	1,0	1,5
213	placa de circuito impresso montada	0,9	1,35
214	batente do pedal (apoio, partida e freio) (pontuação total das 3 peças)	0,9	1,35
215	corpo da bomba de óleo de alumínio	0,8	1,2
216	carcaça do acelerador de alumínio (conjunto)	0,8	1,2
217	dissipador de calor de alumínio	0,7	1,05
218	raio dianteiro (jogo) (pontuação total do jogo)	0,6	0,9
219	raio traseiro (jogo) (pontuação total do jogo)	0,6	0,9
220	manopla esquerda	0,5	0,75
221	manopla direita	0,5	0,75
222	alavanca de registro de combustível	0,5	0,75
223	válvula para pneu sem câmara	0,5	0,75
224	braço acionador do pedal do freio	0,5	0,75
225	indicador de desgaste do freio	0,5	0,75

226	niple dianteiro (jogo) (pontuação total do jogo)	0,4	0,6
227	niple traseiro (jogo) (pontuação total do jogo)	0,4	0,6
228	película decorativa auto-adesiva de plástico, impressa (pontuação total das 04 peças)	1,0	1,5
229	tanque reserva do radiador, de plástico	2,0	3,0
230	filtro de óleo	2,0	3,0
231	protetor de perna, de plástico	2,0	3,0
232	tampa central do chassi, de plástico	1,5	2,25
233	cinto de segurança e fecho do cinto de segurança, para triciclos e quadriciclos (pontuação total das duas peças)	2,0	3,0
234	alavanca de freio de mão, para triciclos e quadriciclos	1,5	2,25
235	extintor de incêndio, para triciclos e quadriciclos	1,0	1,5
236	macaco hidráulico, para triciclos e quadriciclos	1,0	1,5
237	caixa porta-ferramenta de metal comum, pintada, para triciclos e quadriciclos	1,0	1,5
238	termostato do radiador	1,0	1,5
239	pára-barro, de borracha	0,5	0,75
240	engrenagem de transmissão do comando de válvulas do motor, com descompressor	0,5	0,75
241	guias metálicos, máximo três peças diferentes (pontuação total das 3 peças).	0,3	0,45
	TOTAL	678,4	1.032,60